

학교 공기순환기의 설치 및 관리현황

(자체관리 , 위탁관리)

1. 공기순환기 설치 현황 10-10

| | | | | 2023년 / 월 30 일 | | 요일 |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|---------|
| 학 교 명 | 중 리 초 | | 점 검 자 | 원 형 순 | | |
| 교 실 수 | 11 교실 | | 프리필터 점검 청소 일자 | 1 / 130 | 해파(미다움) 교체일자 | 1 / 130 |
| 설 치 수 량 | 천장형 () 대 | 상치형 (//) 대 | 스탠드형 () 대 | 기타 () 대 | | |
| 설 비 현 황 | 공기순환기 (기계환기설비) | | 급기구 | () 개 | 배기구 | () 개 |

2. 공기정화장치 청소 및 점검 결과

■ 일반점검사항 _ 공통

| | 예 | 아니오 | 해당없음 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? <small>※ 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 걸린 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 신선화만소 농도를 조정 (외기농도가 나쁨) 이상원인부 속도창문만 개방</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레청소 등을 실시하고 있습니까? <small>※ 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④ 필터의 오염도가 심각합니까? <small>※ 필터 오염도가 심각한 경우 필터 교환주기와 관계없이 교체</small> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 필터 설치불량으로 인한 이탈유무는 확인하였습니까? <small>※ 이상 시, A/S 등 별도의 점검 또는 교환 실시</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 일정에 맞추어 필터를 교환하였습니까? <small>※ 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 1~2개월을 주기로 프리필터를 점검 및 청소하였습니까? <small>※ 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑧ 3~6개월을 주기로 미다움 이상의 필터를 점검하였습니까? <small>※ 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑨ 필터의 방향이 올바르게 설치되었는지 확인하였습니까? <small>※ 기류의 방향에 맞추어 설치</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑩ 필터 교체 후 급배기 풍량에 이상이 없습니까? <small>※ 이상 시, A/S 등 별도의 점검실시</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑪ 장문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 정결을 유지하고 있습니까? <small>※ 사용하는 경우 정결을 유지하며, 장문 등 통의 청소 필요</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ⑫ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까? <small>※ 자연환기를 위한 정문개폐 시 주의</small> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

■ 공기정화장치 유형별 점검사항

| | 예 | 아니오 | 해당없음 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? <small>※ 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 외부로 주기적으로 마력 표시</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? <small>※ 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? <small>※ 장애물이 있는 경우, 실내공기와 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④ 내/외부 급배기구가 막혀 있거나 방해를 받고 있습니까? <small>※ 막혀 있거나 방해를 받는 경우, 직할한 조치 시행</small> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? <small>※ 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 정결 유지</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 곰팡이나 곰팡이의 흔적이 있습니까? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 공기정화설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
- 필터 손상 시, 즉시 교체 후 발치서식에 필터 교환일자를 기재

⑥ 환기설비의 필터의 규격은 MERV 12~15 이상입니까?

예 아니오 해당없음

▶ ASHRAE 52.2 및 한국공기청정협회의 일반공조 및 환기용 에어필터 인증기준

7. 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검사항을 확인하였습니까?

예 아니오 해당없음

- 발치서식을 이용하여 점검일자 작성
- 교환의 경우, 발치서식을 이용하여 주요부품의 교환일자 작성

■ 공기청정기

예 아니오 해당없음

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

예 아니오 해당없음

▶ 교실 내 설치된 공기청정장치기 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요

② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

예 아니오 해당없음

▶ 장애물이 있는 경우 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제

③ 급배기구가 막혀 있거나 방해를 받고 있습니까?

예 아니오 해당없음

▶ 막혀 있거나 방해를 받는 경우, 적절한 조치 시행

④ 급배기구 주변에 오염원이 있습니까?

예 아니오 해당없음

▶ 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거

⑤ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?

예 아니오 해당없음

▶ 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지

⑥ 곰팡이나 곰팡이의 흔적이 있습니까?

예 아니오 해당없음

⑦ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까?

예 아니오 해당없음

- 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
- 필터 손상 시, 즉시 교체 후 발치서식에 필터 교환일자를 기재

⑧ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

예 아니오 해당없음