

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0020	접수번호	230104412-001		
검사완료일	2023-07-13	접수연월일	2023-07-05		
제품명	백새우살(해동)	제조(수입)일 (제조번호)	2023-07-04		
		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	새우	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한			
의뢰자	성명	업체명	포천시		
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터	제조국	국내산	
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

## 경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0021		접수번호	230104412-002	
검사완료일	2023-07-13		접수연월일	2023-07-05	
제품명	생물바지락살		제조(수입)일 (제조번호)	2023-07-04	
			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	바지락		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명		업체명	포천시	
	소재지	전화번호:                                  팩스번호:                                  전자우편:			
제조원	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터	제조국	국내산	
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				

## 시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.  
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.  
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0022		접수번호	230104412-003	
검사완료일	2023-07-13		접수연월일	2023-07-05	
제품명	(품질인증)오징어채외		제조(수입)일 (제조번호)	2023-07-04	
			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	업체명		포천시	
	소재지	전화번호:		팩스번호:	
제조사	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터		제조국	국내산
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				

## 시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602



## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0024			접수번호	230104412-005
검사완료일	2023-07-13			접수연월일	2023-07-05
제품명	국물멸치			제조(수입)일 (제조번호)	2023-02-20
				품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	멸치			유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명		업체명	포천시	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터		제조국	국내산
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0025	접수번호	230104412-006		
검사완료일	2023-07-13	접수연월일	2023-07-05		
제품명	디포리	제조(수입)일 (제조번호)	2023-07-03		
		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	밴댕이	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한			
의뢰자	성명	업체명		포천시	
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조사	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터	제조국	국내산	
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20230713-0026		접수번호		230104412-007		
검사완료일		2023-07-13		접수연월일		2023-07-05		
제품명		맛진미		제조(수입)일 (제조번호)		2023-03-22		
				품목제조신고번호				
유형 · 재질 · 품목명		조미건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한				
의뢰자	성명			업체명	포천시			
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:		
제조사	업체명	(주)삼영수산			제조국	국내산		
	소재지	강원도 강릉시 농공단지 40-19						
시험 · 검사목적		식품(수산물)   수거검사						
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>								
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)		100이하		불검출		적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)		100이하		불검출		적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0027		접수번호	230104412-008	
검사완료일	2023-07-13		접수연월일	2023-07-05	
제품명	혼다랑어 가쓰오부시		제조(수입)일 (제조번호)	2023-06-20	
			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명		업체명	포천시	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명	부건 S&B	제조국	인도네시아	
	소재지	경기도 용인시 처인구 모현면 이일로 160			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.  
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.  
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602



# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0028		접수번호	230104412-009	
검사완료일	2023-07-13		접수연월일	2023-07-05	
제품명	복어채		제조(수입)일 (제조번호)	2023-04-20	
			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	명태		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명		업체명	포천시	
	소재지	전화번호:                                  팩스번호:                                  전자우편:			
제조사	업체명	수협중앙회 인천가공물류센터		제조국	러시아
	소재지	인천광역시 중구 축항대로 50			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 :        적합  
시험검사원 :    최희정

시험검사책임자 :        황선일

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0029		접수번호	230104412-010	
검사완료일	2023-07-13		접수연월일	2023-07-05	
제품명	짜지않은세벌치(지리)		제조(수입)일 (제조번호)	2023-07-04	
			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명		업체명	포천시	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명	죽방령 영어조합법인	제조국	국내산	
	소재지	경상남도 사천시 구실1길 136			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20230713-0030			접수번호	230104412-011
검사완료일	2023-07-13			접수연월일	2023-07-05
제품명	명엽채			제조(수입)일 (제조번호)	2023-04-30
				품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	조미건어포			유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명			업체명	포천시
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명	(주)웅남		제조국	미국
	소재지	경기도 파주시 산남로 231번가길 53			
시험 · 검사목적	식품(수산물)   수거검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최희정

시험검사책임자 : 황선일

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.  
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.  
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2023년07월13일

경기도보건환경연구원장



16205 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원

T:031-8008-9802

F:031-294-4602