

[별지서식] 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 □)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	운남초등학교	점검일자	2021. 12. 12	점검자	김민지 / 김민지
교실수	8(3)	기게환기설비	중앙공조 (0, x)	기게환기	(3)개
설비현황	기게환기	기타	(3)개		(3)개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)

- ① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?
* 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 전한 교실환문 또는 복도환문을 개방하여 신선화민소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도환문만 개방) 예 아니오 해당 없음
- ② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시 예 아니오 해당 없음
- ③ 학생 및 교직원외의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까(교체일자:) 예 아니오 해당 없음
* 교실(교실)마다 필터 1-2개, 복도(복도)마다 필터 3-4개, 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인
* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소
- ⑤ 장문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 장문형 등의 청소 필요 예 아니오 해당 없음
- ⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까?
* 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의 예 아니오 해당 없음

나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비

- ① 기게환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?
* 교실 내 설치된 기게환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요 예 아니오 해당 없음
- ② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?
* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인 예 아니오 해당 없음
- ③ 기게환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제 예 아니오 해당 없음
- ④ 기게환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까(청소일자:)
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시) 예 아니오 해당 없음
- ⑤ 기게환기설비의 소음이 환승 환경에 영향을 주지 않습니까?
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 예 아니오 해당 없음
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자:)

④ 기게환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

* ~20.9월(MERV 12-15), ~20.9월 이후(민자표)를 95%(±2%)이상 및 KS B 6879)

* 위 2가지 중 임체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? 예 아니오 해당 없음

* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자:)

2. 공기청정기

- ① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?
* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요 예 아니오 해당 없음
- ② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제 예 아니오 해당 없음
- ③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?
* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거 예 아니오 해당 없음
- ④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까(청소일자:)
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시) 예 아니오 해당 없음
- ⑤ 공기청정기의 소음이 환승 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 예 아니오 해당 없음
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자:)
- ⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?
* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치 예 아니오 해당 없음

* 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시